



<https://shumoff.biz>

8 800 505 79 42

support@shumoff.biz

[Instagram](#)

[ВКонтакте](#)

[Facebook](#)

[Twitter](#)

[Одноклассники](#)

[Youtube](#)

КАТАЛОГ ШУМОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ БРЕНДА ШУМОФФ

ВИБРОПОГЛОЩЕНИЕ			
Наименование	Листов в упаковке	Характеристики	Цена
Шумофф М2 Артикул: 0137001 Шумофф М2 - это вибропоглощающий самоклеящийся (снижающий уровень шума) материал. Лицевое покрытие материалов - алюминиевая фольга оптимальной степени жесткости и толщины (100 мкм), обеспечивает механическую защиту мастичного слоя и повышает его виброакустические свойства. Мастичный слой - высоконаполненная полимерная композиция на каучуковой... Полное описание читайте на сайте	Лист 370*270 мм - 22 шт. в упаковке Лист 750*540 мм - 10 шт. в упаковке	Толщина: 2.0 мм Масса: 3.2 кг/м²	Лист 370 x 270 мм: 35 ₽ Лист 750 x 540 мм: 140 ₽
Шумофф М3 Артикул: 0137002 Шумофф М3 - это вибропоглощающий самоклеящийся (снижающий уровень шума) материал. Лицевое покрытие материалов - алюминиевая фольга оптимальной степени жесткости и толщины (100 мкм), обеспечивает механическую защиту мастичного слоя и повышает его виброакустические свойства. Мастичный слой - высоконаполненная полимерная композиция на каучуков... Полное описание читайте на сайте	Лист 370*270 мм - 16 шт. в упаковке Лист 750*540 мм - 8 шт. в упаковке	Толщина: 3.0 мм Масса: 4.5 кг/м²	Лист 370 x 270 мм: 42 ₽ Лист 750 x 540 мм: 168 ₽
Шумофф М4 Артикул: 0137003 Шумофф М4 - это вибропоглощающий самоклеящийся (снижающий уровень шума) материал. Лицевое покрытие материалов - алюминиевая фольга оптимальной степени жесткости и толщины (100 мкм), обеспечивает механическую защиту мастичного слоя и повышает его виброакустические свойства. Мастичный слой - высоконаполненная полимерная композиция на каучуковой... Полное описание читайте на сайте	Лист 370*270 мм - 12 шт. в упаковке Лист 750*540 мм - 6 шт. в упаковке	Толщина: 4.0 мм Масса: 6.6 кг/м²	Лист 370 x 270 мм: 52 ₽ Лист 750 x 540 мм: 208 ₽

ВИБРОПОГЛОЩЕНИЕ			
Наименование	Листов в упаковке	Характеристики	Цена
<u>Шумoff Light 2 (Лайт 2)</u> Артикул: 0137004 Шумoff Light 2 - вибропоглощающий самоклеящийся материал с низкой плотностью мастичного слоя. Один из самых легких материалов на рынке, толщиной 2 мм. Лицевое покрытие - алюминиевая фольга, которая обеспечивает механическую защиту и повышает виброакустические свойства материала. Мастичный слой красного цвета - наполненная облегченная виброгасящ... Полное описание читайте на сайте	Лист 370*270 мм - 22 шт. в упаковке Лист 750*540 мм - 10 шт. в упаковке	Толщина: 2.2 мм Масса: 2.4 кг/м²	Лист 370 x 270 мм: 39 ₺ Лист 750 x 540 мм: 156 ₺
<u>Шумoff Jack (Джек)</u> Артикул: 0137006 Вибропоглощающий материал Шумoff Jack представляет собой мастику с увеличенной когезионной прочностью, пенетрационными и адгезионными свойствами. Производитель добился высоких показателей за счет добавления в мастичный состав углеродосодержащих компонентов, фиброволокна и ряда других ингредиентов. Мастичные листы Шумoff Jack имеют серебристый цв... Полное описание читайте на сайте	Лист 370*270 мм - 25 шт. в упаковке	Толщина: 2.0 мм Масса: 3.1 кг/м²	Лист 370 x 270 мм: 42 ₺
<u>Шумoff Black Jack (Блэк Джек)</u> Артикул: 0137007 Вибропоглощающий материал Шумoff Black Jack представляет собой мастику с увеличенной когезионной прочностью, пенетрационными и адгезионными свойствами. Производитель добился высоких показателей за счет добавления в мастичный состав углеродосодержащих компонентов, фиброволокна и ряда других ингредиентов. Мастичные листы Шумoff Black Jack имеют че... Полное описание читайте на сайте	Лист 370*270 мм - 18 шт. в упаковке	Толщина: 2.7 мм Масса: 4.0 кг/м²	Лист 370 x 270 мм: 50 ₺
<u>Шумoff SPACE 2.0 (Спэйс)</u> Артикул: 0137008 Линейка вибропоглощающих мастичных самоклеящихся материалов Шумoff SPACE разработана для улучшения акустического комфорта в автомобиле, а именно, для снижения шума в салоне автомобиля во время его движения. Материал Шумoff SPACE 2.0 обладает максимально высокими характеристиками адгезии к окрашенному металлу, КМП и стойкостью к УФ-излучению* среди аналогичных материалов. *Стойкость к ультрафиолету 24 мес., при испытаниях аналогичных материалов показатели составляют 18 месяцев. Фольга чёрн... Полное описание читайте на сайте	Лист 370*250 мм - 20 шт. в упаковке	Толщина: 2.0 мм Масса: 3.5 кг/м2	Лист 370 x 250 мм: 48 ₺

ВИБРОПОГЛОЩЕНИЕ			
Наименование	Листов в упаковке	Характеристики	Цена
<u>Шумoff SPACE 5.0 (Спэйс)</u> Артикул: 0137009 Линейка вибропоглощающих мастичных самоклеящихся материалов Шумoff SPACE разработана для улучшения акустического комфорта в автомобиле, а именно, для снижения шума в салоне автомобиля во время его движения. Материал Шумoff SPACE 5.0 обладает максимально высокими характеристиками адгезии к окрашенному металлу, КМП и стойкостью к УФ-излучению* среди аналогичных материалов. *Стойкость к ультрафиолету 24 мес., при испытаниях аналогичных материалов показатели составляют 18 месяцев. Шумoff SPA... Полное описание читайте на сайте	Лист 370*250 мм - 8 шт. в упаковке	Толщина: 5.0 мм Масса: 8.2 кг/м2	Лист 370 x 250 мм: 77 ₹
<u>Шумофф Проф Ф</u> Артикул: 01370010 Шумофф Проф Ф - вибродемпфирующий термоклящийся материал повышенной жесткости. Данный материал создан на основе высоконаполненного полимерного композита, на битумной основе черного цвета. Монтажный слой защищен антиадгезионной бумагой с фирменным логотипом и линовкой. Считается лучшим выбором для автозвуковых спортсменов. Материал обладает те... Полное описание читайте на сайте	Лист 370*270 мм - 12 шт. в упаковке	Толщина: 4.0 мм Масса: 6.3 кг/м²	Лист 370 x 270 мм: 67 ₹
<u>Шумофф Микс Ф</u> Артикул: 01370012 Шумофф Микс Ф является самым легким многослойным вибропоглощающим самоклеящимся материалом в линейке. Предназначен для эффективного гашения вибраций самых вибронегруженных металлических элементов кузова. Преимущество многослойных материалов в том, что эффективность их не снижается с изменением температуры, т.е. вибропоглощение будет высоким как... Полное описание читайте на сайте	Лист 370*270 мм - 10 шт. в упаковке	Толщина: 4.5 мм Масса: 7.4 кг/м²	Лист 370 x 270 мм: 89 ₹
<u>Шумoff Bass (Басс)</u> Артикул: 01370014 Материал Шумoff Bass представляет собой пластичный лист, в состав которого входят алюминиевый сплав толщиной 300 мкм и специальная мастика с повышенной адгезией, позволяющая материалу надежно удерживаться за края тех. отверстий в двери. Монтажный слой защищен антиадгезионной бумагой с фирменным логотипом и линовкой. Материал используют, в ос... Полное описание читайте на сайте	Лист 750 x 540 мм - 4 шт. в упаковке	Толщина: 1.4 мм Масса: 2.6 кг/м²	Лист 750 x 540 мм: 254 ₹

ВИБРОПОГЛОЩЕНИЕ			
Наименование	Листов в упаковке	Характеристики	Цена
<u>Шумoff Praktik 1.6</u> Артикул: 01370016 Шумoff Praktik - вибропоглощающий самоклеящийся материал. Предназначен для снижения шума металлических и пластиковых панелей. Также отлично подойдет для снижения шума металлочерепицы на крыше, металлических заборов, вентиляционных и водосточных систем. Лицевое покрытие - фольга алюминиевая толщиной 60 мкм. Фольга обеспечивает механическую защиту... Полное описание читайте на сайте	Лист 750*460 мм - 20 шт. в упаковке	Толщина: 1.6 мм Масса: 2.5 кг/м²	Лист 750 x 460 мм: 76 ₺
<u>Шумoff Praktik 2.1</u> Артикул: 01370017 Шумoff Praktik - вибропоглощающий самоклеящийся материал. Предназначен для снижения шума металлических и пластиковых панелей. Также отлично подойдет для снижения шума металлочерепицы на крыше, металлических заборов, вентиляционных и водосточных систем. Лицевое покрытие - фольга алюминиевая толщиной 60 мкм. Фольга обеспечивает механическую защиту... Полное описание читайте на сайте	Лист 750*460 мм - 15 шт. в упаковке	Толщина: 2.1 мм Масса: 3.45 кг/м²	Лист 750 x 460 мм: 87 ₺
<u>Шумoff Praktik 3.0</u> Артикул: 01370018 Шумoff Praktik - вибропоглощающий самоклеящийся материал. Предназначен для снижения шума металлических и пластиковых панелей. Также отлично подойдет для снижения шума металлочерепицы на крыше, металлических заборов, вентиляционных и водосточных систем. Лицевое покрытие - фольга алюминиевая толщиной 60 мкм. Фольга обеспечивает механическую защиту... Полное описание читайте на сайте		Толщина: 3 мм Масса: 5.2 кг/м²	Лист 750 x 460 мм: 105 ₺
<u>Шумoff Praktik 4.0</u> Артикул: 01370019 Шумoff Praktik - вибропоглощающий самоклеящийся материал. Предназначен для снижения шума металлических и пластиковых панелей. Также отлично подойдет для снижения шума металлочерепицы на крыше, металлических заборов, вентиляционных и водосточных систем. Лицевое покрытие - фольга алюминиевая толщиной 60 мкм. Фольга обеспечивает механическую защиту... Полное описание читайте на сайте	Лист 750*460 мм - 7 шт. в упаковке	Толщина: 4.0 мм Масса: 7.30 кг/м²	Лист 750 x 460 мм: 137 ₺

УПЛОТНЕНИЕ			
Наименование	Листов в упаковке	Характеристики	Цена

<u>Шумoff Absorber 5 в деталях (Абсорбер)</u> Артикул: 0537002 Absorber 5 относится к линейке уплотнительных, шумопоглощающих самоклеящихся материалов, который представляет собой пенополиуретан серого цвета толщиной 5 мм, с преимущественно открытоячеистой структурой. Поставляется в виде ровно нарезанной ленты, размером 100 x 750 мм. Лицевая поверхность имеет плоский рельеф. Материал имеет НЕводостой... Полное описание читайте на сайте		Толщина: 5 мм Масса: 0.3 кг/м²	Рулон 100 x 750 мм: 40 ₺
<u>Шумофф Акустик</u> Артикул: 0537004 Шумофф Акустик- это нетканое полотно различных цветов на основе полиэфирных волокон с комплексной латексной пропиткой (капет) и водостойким клеевым монтажным слоем, защищенным антиадгезионной бумагой с логотипом Шумофф. Рекомендуется применение только в декоративных целях, например, для облагораживания пластиковых элементов салона. Как антискрип лучше не применять, потому что через материал не предусмотрен для установки между постоянно трущимися деталями. Материал распространяется в четырех цветах: бежевый, серый, графит и черный и имеет два варианта ширины: 700 мм и 1250 мм. Рекомендуемые зоны применен... Полное описание читайте на сайте			Лист 1250 мм x п.м.: 307 ₺ Лист 700 мм x п.м.: 0 ₺
<u>Шумoff Specific (Специфик)</u> Артикул: 0537005 Материал Шумoff Specific представляет собой гладкое декоративное покрытие на основе нетканого полотна (малифлис) черного цвета с водостойким клеевым липким монтажным слоем, защищенным антиадгезионной пленкой. Имеет отличные свойства по сопротивлению к истиранию, поэтому рекомендуется использовать как антискрип. Рекомендуемые зоны применения:... Полное описание читайте на сайте			лист 1000 мм x п.м.: 176 ₺
<u>Шумoff Specific в деталях (Специфик)</u> Артикул: 0537006 Материал Шумoff Specific представляет собой гладкое декоративное покрытие на основе нетканого полотна (малифлис) черного цвета с водостойким клеевым липким монтажным слоем, защищенным антиадгезионной пленкой. Выполнен в виде ленты с размером 20 x 2500 мм. Имеет отличные свойства по сопротивлению к истиранию, поэтому используется как антискрип. Рекомендуемые зоны применения и примерное кол-во деталей на зону: - Стыки пластиковых деталей обшивки - Окантовка дверей: на 4 двери, 4 - 5 рул... Полное описание читайте на сайте		Масса: одного рулона 0,02 кг	Рулон 25 x 2500 мм: 20 ₺

<u>Карпет неклеевой</u> Артикул: 0537007 Карпет - это нетканое полотно различных цветов на основе полиэфирных волокон с комплексной латексной пропиткой. Без клеевого монтажного слоя. Рекомендуется применение только в декоративных целях, например, для облагораживания пластиковых элементов салона. Как антискрип лучше не применять, потому что через материал не предусмотрен для установки между постоянно трущимися деталями. Места применения: - Короб сабвуфера - Отсеки под мелочь и бутылки - Бардачок - Отделы в нижней части двери Полное описание читайте на сайте			Лист 1400 мм х п.м.: 237 ₺
---	--	--	----------------------------

ШУМОИЗОЛЯЦИЯ			
Наименование	Листов в упаковке	Характеристики	Цена
<u>Шумофф Комфорт 3</u> Артикул: 0237003 Шумофф Комфорт 3 является тепло-звукоизоляционным материалом на основе вспененной резины черного цвета с водостойким клеевым слоем. Материал негорючий и не впитывает воду. Монтажный слой защищен антиадгезионной бумагой с фирменным логотипом Шумофф и линовкой. Идеально подходит для обработки поверхностей, имеющих выступы, изгибы и углубления.... Полное описание читайте на сайте	Лист 750 x 1000 мм - 24 шт. в упаковке	Толщина: 3 мм Масса: 0.3 кг/м²	лист 750 x 1000 мм: 260 ₺
<u>Шумофф Комфорт 6</u> Артикул: 0237004 Шумофф Комфорт 6 является тепло-звукоизоляционным материалом на основе вспененной резины черного цвета с водостойким клеевым слоем. Материал негорючий и не впитывает воду. Монтажный слой защищен антиадгезионной бумагой с фирменным логотипом Шумофф и линовкой. Идеально подходит для обработки поверхностей, имеющих выступы, изгибы и углубления.... Полное описание читайте на сайте	20 листов в упаковке	Толщина: 6 мм Масса: 0.6 кг/м²	лист 750 x 1000 мм: 337 ₺
<u>Шумoff Prizma</u> Артикул: 0237006 Шумoff Prizma – многослойный тепло-звукоизоляционный материал, состоящий из вспененной резины, толщиной 3 мм и изоляционного слоя в виде мастики высокой плотности, толщиной 1.5 мм. Разработан для применения в автомобилях, но может использоваться в быту. Служит препятствием для проникновения шума в салон автомобиля во время движения. Созда... Полное описание читайте на сайте	Лист 750*500 мм - 6 шт. в упаковке	Толщина: 4.5 мм Масса: 2.88 кг/м²	Лист 750 x 500 мм : 229 ₺

ШУМОИЗОЛЯЦИЯ			
Наименование	Листов в упаковке	Характеристики	Цена
<u>Шумoff Paradox</u> Артикул: 0237008 Шумoff Paradox – многослойный тепло-звукоизоляционный материал, состоящий из вспененного полиэтилена, толщиной 3 мм и изоляционного слоя в виде мастики высокой плотности, толщиной 1.5 мм. Разработан для применения в автомобилях, но может использоваться в быту. Служит препятствием для проникновения шума в салон автомобиля во время движения.... Полное описание читайте на сайте			Лист 750 x 500 мм: 159 ₺
<u>Шумoff Praktik Base 4</u> Артикул: 0237009 Шумoff Praktik Base - является тепло-звукоизоляционным материалом, разработанным на основе вспененного полиэтилена с закрытоячеистой структурой и нанесённым на него липким слоем. Имеет тёмно-серый цвет. Уникальные свойства: Антиадгезионная бумага имеет изображение фирменного логотипа и линовку, что защищает продукт от подделок и упрощает работу... Полное описание читайте на сайте	Лист 750*560 мм - 50 шт. в упаковке	Толщина: 4 мм Масса: 0.25 кг/м²	Лист 750 x 560 мм : 92 ₺
<u>Шумoff Praktik Base 8</u> Артикул: 02370010 Praktik Base - является тепло-звукоизоляционным материалом, разработанным на основе вспененного полиэтилена с закрытоячеистой структурой и нанесённым на него липким слоем. Имеет тёмно-серый цвет. Уникальные свойства: Антиадгезионная бумага имеет изображение фирменного логотипа Praktik и линовку, что защищает продукт от подделок и упрощает работу... Полное описание читайте на сайте	Лист 750*560 мм - 25 шт. в упаковке	Толщина: 8 мм Масса: 0.45 кг/м²	Лист 750 x 560 мм : 152 ₺
<u>Шумoff Prizma 6</u> Артикул: 0237006 Шумoff Prizma – многослойный тепло-звукоизоляционный материал, состоящий из вспененной резины, толщиной 6 мм и изоляционного слоя в виде мастики высокой плотности, толщиной 1.5 мм. Эти материалы устанавливаются преимущественно вторым слоем на обезжиренную виброизоляцию и нужны для того, чтобы сохранять в салоне вашего автомобиля тепло зимой... Полное описание читайте на сайте	Лист 750*500 мм - 4 шт. в упаковке	Толщина: 7.5 мм Масса: 3.15 кг/м²	Лист 750 x 500 мм : 256 ₺

ШУМОИЗОЛЯЦИЯ			
Наименование	Листов в упаковке	Характеристики	Цена
<u>Шумoff Praktik BlockOut</u> Артикул: 02370011 Praktik BlockOut является многослойным тепло-звукоизоляционным материал размером 750х460 мм, общей толщиной 6 мм, включает в себя 2 слоя мастики, каждый из которых выполняет свою функцию, слоя вспененного ППЭ и мембраны нетканого типа белого цвета с черным принтом. Монтажный слой мастики, толщиной 1.7 мм, выполнен таким образом, чтобы обеспечива... Полное описание читайте на сайте	Лист 750*460 мм - 5 шт. в упаковке	Толщина: 6 мм Масса: 4.8 кг/м²	Лист 750 x 460 мм : 178 ₺

ШУМОПОГЛОЩЕНИЕ			
Наименование	Листов в упаковке	Характеристики	Цена
<u>Шумoff Absorber A15 (Абсорбер)</u> Артикул: 0337007 Шумoff Absorber A15 является шумопоглощающим самоклеящихся материалом, с преимущественно открытаячеистой структурой, который представляет собой пенополиуретан серого цвета толщиной 15 мм. Лицевая поверхность имеет волнообразный рельеф. Материал имеет НЕводостойкий липкий монтажный слой, защищенный антиадгезионной бумагой. Материал менее плотный, чем Шумофф Герметон и не с таким выраженным эффектом памяти. Не рекомендуется установка в места повышенной влажности и места, где возможно обра... Полное описание читайте на сайте	16 листов в упаковке	Толщина: 15 мм Масса: 0.78 кг/м²	лист 750 x 1000 мм: 423 ₺
<u>Шумoff Praktik Flex A15</u> Артикул: 0337008 Шумoff Praktik Flex - относится к линейке уплотнительных шумопоглощающих самоклеящихся материалов. Материал представляет собой вспененный пенополиуретан толщиной 15 мм. При толщине 15 мм это продукт с развитой лицевой поверхностью (нарезан в виде волны). Flex предназначен для монтажа на поверхности, к которым предъявляются дополнительные требов... Полное описание читайте на сайте	Лист 750*1000 мм - 16 шт. в упаковке	Толщина: 15 мм Масса: 0.7 кг/м²	Лист 750 x 1000 мм : 245 ₺

ИНСТРУМЕНТЫ	
Наименование	Цена
<u>Ролик прикаточный удлиненный Praktik</u> Артикул: 0637011 Прикаточный ролик с деревянной ручкой и логотипом линейки Praktik. Размеры 285 x 40 мм. Диаметр ролика 20 мм.Структура ролика ярко выраженная. 2 Полное описание читайте на сайте	285 x 40 мм, штука: 179 ₺

ИНСТРУМЕНТЫ	
Наименование	Цена
<u>Ролик прикаточный Шумофф 30 мм</u> Артикул: 0637001 Ролик прикаточный Шумофф 30 мм выполнен из оцинкованной стали, ширина рабочей поверхности 30 мм, диаметр бегунка 25 мм. Стандартный ролик для прикатки материалов в легкодоступных местах (пол, крыша, крышка капота). Полное описание читайте на сайте	30 мм, штука: 142 ₺
<u>Ролик прикаточный Шумофф Профи 200</u> Артикул: 0637003 Ролик прикаточный Шумофф Профи 200 выполнен из оцинкованной стали, ширина рабочей поверхности 30 мм, диаметр бегунка 18 мм. Крепление бегунка к ручке с одной стороны, что обеспечивает более качественную проработку поверхностей рядом со стыками или стенками. Уникальной особенностью данного прикаточного ролика является удлинитель 235 мм, который позв... Полное описание читайте на сайте	ширина 30 мм, штука: 203 ₺
<u>Ролик прикаточный Шумофф Профи</u> Артикул: 0637004 Ролик прикаточный Шумофф Профи выполнен из оцинкованной стали, ширина рабочей поверхности 30 мм, диаметр бегунка 18 мм. Крепление бегунка к ручке с одной стороны, что обеспечивает более качественную проработку поверхностей рядом со стыками или стенками. Ручка выполнена из высокопрочного пластика длиной 110 мм. Полное описание читайте на сайте	30 мм x 25 мм x 110 мм, штука: 176 ₺
<u>Большой съёмник (ремудер)</u> Артикул: 0637006 Большой съёмник предназначен для снятия пластиковых клипс, молдингов, декоративных накладок и других элементов облицовки автомобиля. Конструкция данного съёмника позволяет аккуратно вынимать пластиковые элементы, не повреждая их. Имеет малый вес. Длина - 180 мм, ширина на концах - 20 мм. Полное описание читайте на сайте	180 x 22 мм, штука: 143 ₺
<u>Маленький съёмник (ремудер)</u> Артикул: 0637007 Маленький съёмник предназначен для снятия пластиковых клипс, молдингов, декоративных накладок и других элементов облицовки автомобиля. Конструкция данного съёмника позволяет аккуратно вынимать пластиковые элементы, не повреждая их. Имеет малый вес. Длина - 140 мм, ширина на концах - 10 и 12 мм. Полное описание читайте на сайте	140 мм, штука: 117 ₺